

ИНСТРУКЦИЯ

по применению подкормки

Пчеламин®

для стимуляции развития семей медоносных пчёл

(Организация-производитель:

ООО "АПИ-САН", г. Москва)

I. Общие сведения

1. **Пчеламин® (Pchelamin®)** – подкормка для стимуляции медовой и биологической продуктивности пчелиных семей, повышения репродуктивной активности пчелиных маток.

2. **Пчеламин®** в своем составе содержит комплекс необходимых для пчёл незаменимых аминокислот и витаминов.

3. По внешнему виду представляет собой однородный кристаллический порошок от белого до светло-кремового цвета со специфическим запахом, растворимый в воде.

4. Выпускают подкормку расфасованной по 5 г в герметичные пакеты из светонепроницаемой полимерной плёнки. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

Хранят **Пчеламин®** в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей и домашних животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5° С до 25° С.

Срок годности подкормки при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства. Применять подкормку по истечении срока её годности – недопустимо. Неиспользованный или с истекшим сроком годности **Пчеламин®** утилизируют с бытовыми отходами.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства подкормки **Пчеламин®** обусловлены содержанием в ней комплекса незаменимых аминокислот и витаминов. Состав не содержит синтетических химических веществ.

Применение подкормки способствует улучшению общего развития, повышению биологической активности, работоспособности, продуктивности и сохранности пчёл, повышению сопротивляемости болезням.

III. Порядок применения

6. Подкормку применяют для стимуляции развития и продуктивности пчелиных семей.

7. **Пчеламин®** скармливают пчёлам с медово-сахарным тестом (канди) или сахарным сиропом (1:1) 3-хкратно (один раз в 3-4 дня или по мере потребления корма) на протяжении 9–12 дней.

Ранней весной (до облёта пчёл) подкормку применяют ослабленным семьям с канди, для чего 5 г подкормки равномерно смешивают с отмеренным количеством сахарной пудры, затем готовят с 5,0 кг канди. Приготовленный канди скармливают пчёлам из расчёта по 0,5 кг на одну семью пчёл силой 4–6 улочек общепринятыми способами.

После весеннего облёта пчёл подкормку применяют отстающим в развитии или ослабленным болезнями семьям, скармливая с сахарным сиропом. Предварительно 5 г подкормки разводят в 90–100 мл тёплой питьевой воды, затем при тщательном перемешивании вносят в 5,0 л сахарного сиропа (1:1). Приготовленный сироп скармливают пчёлам из расчета по 0,5 л на 1 семью силой 5–7 улочек общепринятыми способами.

8. Побочных явлений и осложнений у пчёл при использовании подкормки **Пчеламин®** в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается, противопоказа-

ний не установлено. Симптомы передозировки у пчёл при применении подкормки не выявлены.

9. Подкормка **Пчеламин®** совместима с кормами, кормовыми добавками и лекарственными препаратами, разрешёнными для применения пчёлам.

10. Продукция пчеловодства после применения подкормки **Пчеламин®** может использоваться на общих основаниях.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с кормовой добавкой **Пчеламин®** следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные в пчеловодстве при работе с лекарственными препаратами и кормовыми добавками. Подготовку кормовых составов необходимо производить в хорошо вентилируемых или проветриваемых помещениях.

12. При попадании подкормки на кожу или слизистые оболочки глаз их следует немедленно обильно промыть проточной водой. Людям с гиперчувствительностью к компонентам подкормки необходимо избегать прямого контакта с нею. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании подкормки в организм человека следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, при себе иметь инструкцию по применению подкормки или этикетку.

Наименование и адрес организации разработчика подкормки: **ООО "АПИ-САН"**, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, пом. 4.

Наименование и адрес производственной площадки производителя: **ООО "АПИ-САН"**, 143985, Московская область, Балашихинский район, Новомилетский с/о, Полтевское ш., владение 4.